

## Habbi(ill)ns(s)




UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Habbi(ill)ns(s)	AHB 1	D4
Habbi(ill)ns(s)	AHB 2	D4

## Habbi(ill)ns(s)

 Wagentdaten	 Wagon data	 Caractéristiques techniques	 Caratteristiche tecniche	 Vagndata	 Dane wagonu	 Vagon detayları	AHB 1 / AHB 2
Dispo-Gruppe	Order group	Code groupe	Gruppo Dispo	Dispogrupp	Typ wagonu	Vagon Grubu	<b>D4</b>
Profil	Gauge	Gabarit	Profilo	Profil	Profil	Gabari	<b>G 1</b>
Wagenlänge über Puffer	Overall length over buffers	Longueur hors tout	Lunghezza carro tra i respingenti	Längd över buffertar	Długość wagonu ze zderzakami	Tamponlar arası uzunluğu	<b>23.264 mm</b>
Ladelänge	Loading length	Longueur utile	Lunghezza del piano di carico	Lastytans längd	Długość przestrzeni ładunkowej	Yükleme Boyu	<b>22.000 mm</b>
Ladebreite	Loading width	Largueur utile	Larghezza del piano di carico	Lastytans bredd	Szerokość przestrzeni ładunkowej	Yükleme Eni	<b>2.840 mm</b>
Ladefläche	Loading area	Superficie utile	Superficie di carico	Lastyta	Powierzchnia ładunkowa	Yükleme Alanı	<b>62,5 m<sup>2</sup></b>
Laderaum	Loading volume (cube)	Volume utile	Volume di carico	Lastvolym	Pojemność ładunkowa	Yükleme Hacmi	<b>167 m<sup>3</sup></b>
Schiebewandöffnung - Höhe	Access height when sliding doors fully opened/retracted	Ouverture des portes (hauteur)	Apertura parete scorrevole - Lunghezza	Skjtdörröppning - höjd	Wysokość otworu po otwarciu drzwi przesuwnych	Kapı Ölçüleri - Yüksekliği	<b>2.800 mm</b>
Schiebewandöffnung - Breite	Access width when sliding doors fully opened/retracted	Ouverture des portes (largeur)	Apertura parete scorrevole - Larghezza	Skjtdörröppning - bredd	Szerokość otworu po otwarciu drzwi przesuwnych	Kapı Ölçüleri - Eni	<b>10.813 mm</b>
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	Height of wagon floor over rail	Hauteur du plancher au-dessus du rail	Altezza del piano di carico dal piano rotaia	Lastytans höjd över rälsöverkant	Wysokość podłogi nad główką szyny	Platformun Raydan Yüksekliği	<b>1.200 mm</b>
Zulässige Fußbodenbelastung	Maximum floor pressure allowed	Limite de charge du plancher	Limite di portata del pavimento	Högsta tillåtna golvbelastning	Dopuszczalna obciążenie podłogi	Maksimum Taban taşıma kapasitesi	<b>50 kN</b>
Eigengewicht	Tare weight	Tare	Tara	Egenvikt	Masa własna	Darası	<b>ca. 26.500 kg</b>
Lastgrenze D	Payload D	Limite de charge sur ligne D	Limite di portata (Linee classe D)	Lastgräns D	Dopuszczalna masa brutto (klasa D)	Yükleme Sınırları (D Hatları)	<b>ca. 63,5 t</b>
Lastgrenze C	Payload C	Limite de charge sur ligne C	Limite di portata (Linee classe C)	Lastgräns C	Dopuszczalna masa brutto (klasa C)	Yükleme Sınırları (C Hatları)	<b>ca. 55,5 t</b>
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	Minimum curve radius	Rayon minimum de passage en courbe	Raggio minimo di curvatura	Minsta kurvradie	Minimalny promień skrętu	En az Kurp Yarıçapı	<b>60 m</b>
Palettenkapazität - Euro-Paletten	Pallet capacity - Euro Pallets	Nombre de palettes européennes	Capacità di carico - Euro-palette	Pallkapacitet - Eur-Pallar	Ilość palet - europalety	Palet Kapasitesi (Adet) EUR	<b>63 units</b>
Palettenkapazität - Industriepaletten	Pallet capacity - Industrial Pallets	Nombre de palettes industrielles	Capacità di carico - Palette industriali	Pallkapacitet - industripallar	Ilość palet - palety przemysłowe	Palet Kapasitesi (Adet) EUR3 ve Universal	<b>42 units</b>
<b>Zusatzdaten</b>	<b>Extra information</b>	<b>Données complémentaires</b>	<b>Dati supplementari</b>	<b>Tilläggsdata</b>	<b>Informacje dodatkowe</b>	<b>Diğer Bilgiler</b>	
Verzurrösen (seitlich)	Securing rings (on side)	Anneaux d'arrimage (latéraux)	Occhielli di ancoraggio (laterali)	Lastsäkringsöglor - (på sidoma)	Uchwyty do lin zabezpieczających ładunek (boczne)	Sabit kancalar - Yan Duvar	<b>32 units</b>

## Habbi(ill)ns(s)




### AHB 1 / AHB 2


	A	B	C	D	
S	37,5 t	45,5 t	55,5 t	63,5 t	**
SS	37,5 t	45,5 t	53,5 t		

### Palettenstellplätze


63 EUR-Paletten (800 x 1200 mm)



42 IND-Paletten (1000 x 1200 mm)



## Habbi(ill)ns(s)



Höhe über Fußboden	Vorhandene Ladebreite im	
	Wandbereich	Säulenbereich
1.897	2.840	2.840
2.101	2.840	2.634
2.149	2.792	2.586
2.171	2.716	2.563
2.200	2.687	2.534
2.250	2.637	2.484
2.300	2.587	2.433
2.350	2.536	2.383
2.403	2.483	2.329
2.444	2.442	2.247
2.500	2.331	2.135
2.550	2.232	2.035
2.600	2.134	1.935
2.650	2.035	1.835
2.686	1.964	1.763
2.749	1.839	1.420
2.800	1.564	1.142